 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
			<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0731-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 08/RAD/2013 - Radiello "RN 357" del 05/02/2013

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** c/o discarica esaurita lato N - Radiello "RN 357"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 05/02/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	< 0,04	µg/m3	


Il Dirigente Responsabile  
 Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Oberdan n. 18/E, 70128 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
			<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0730-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 08/RAD/2013 - Radiello "RN 356" del 05/02/2013

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** area biofiltro lato NORD - Radiello "RN 356"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 05/02/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	10,90	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0729-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 08/RAD/2013 - Radiello "RN 355" del 05/02/2013

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** vasca raccolta acque lato SUD - Radiello "RN 355"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 05/02/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	3,10	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



	ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012
		Pagina 1 di 1

Rapporto di Prova n. 0115-2013 REV. 0

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 06/RAD/2013 - Radiello "SX 455" del 10/01/2013

**Ora di prelievo:** 13.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** Vasca raccolta acque lato SUD - Radiello "SX 455"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 10/01/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

#### ANALISI CHIMICHE


**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo Interno	3,67	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo DiMauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
			<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0116-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 06/RAD/2013 - Radiello "SX 456" del 10/01/2013

**Ora di prelievo:** 13.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** Area biofiltro lato NORD - Radiello "SX 456"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 10/01/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonepe	Metodo interno	4,13	µg/m3	


Il Dirigente Responsabile  
Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
			<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0117-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 06/RAD/2013 - Radiello "SX 457" del 10/01/2013

**Ora di prelievo:** 13.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** c/o discarica esaurita lato Nord Radiello "SX 457"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 10/01/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	<0.04	µg/m3	


Il Dirigente Responsabile  
Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



	ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

Rapporto di Prova n. 0104-2013 REV. 0

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 16/RAD/2012 - Radiello "TY 641" del 06/12/2012

**Ora di prelievo:** 12.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** Vasca raccolta acque lato SUD - Radiello "TY 641"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 06/12/2012

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero


#### ANALISI CHIMICHE

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 20/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	1,88	µg/m3	


Il Dirigente/Responsabile  
Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova, ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
			<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0105-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 16/RAD/2012 - Radiello "TY 644" del 06/12/2012

**Ora di prelievo:** 12.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** Area biofiltro lato NORD - Radiello "TY 644"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 06/12/2012

**Sigillo:** Integro

**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limone	Metodo interno	1,80	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile  
 Dott. Massimo Dimauro




Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013





	ARPA PUGLIA - DAP Bari	Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012</b>
			Pagina 1 di 1

**Rapporto di Prova n. 0106-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 16/RAD/2012 - Radiello "TY 645" del 06/12/2012

**Ora di prelievo:** 12.00

**Prelevato c/o:** CAVALLINO - presso " Piattaforma trattamento RSU " sito in località Masseria Guarini - Cavallino

**Dettagli:** Area capannone lato offic. - Radiello "TY 645"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 06/12/2012

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limone	Metodo interno	<0.04	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013

