 <b>ARPA PUGLIA RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70128 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0736-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "RN347" del 04/02/2013

**Ora di prelievo:** 11.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso l'impianto complesso di selezione e biostabilizzazione degli RSU, con  
annessa discarica di servizio/soccorso - co

**Dettagli:** vasca raccolta acque SUD - Radiello "RN 347"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 04/02/2013

**Sigillo:** integro.

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	< 0,04	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
			Pagina 1 di 1

**Rapporto di Prova n. 0737-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "RN348" del 04/02/2013

**Ora di prelievo:** 11.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso l'impianto complesso di selezione e biostabilizzazione degli RSU, con  
annessa discarica di servizio/soccorso - co

**Dettagli:** area biofiltro lato NORD - Radiello "RN 348"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 04/02/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	1,91	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dot. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere prodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0738-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "RN349" del 04/02/2013

**Ora di prelievo:** 11.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso l'impianto complesso di selezione e biostabilizzazione degli RSU, con  
annessa discarica di servizio/soccorso - co

**Dettagli:** area capannone lato officina - Radiello "RN 349"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 04/02/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	1,10	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dot. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0739-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "RN350" del 04/02/2013

**Ora di prelievo:** 11.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso l'impianto complesso di selezione e biostabilizzazione degli RSU, con  
annessa discarica di servizio/soccorso - co

**Dettagli:** area capannone RSU - Radiello "RN 350"

**Consegnato in data:** 14/02/2013

**Data prelievo:** 04/02/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 14/02/2013

**Data fine prove:** 09/03/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	radiello:Fondazione Maugeri	1,76	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

Rapporto di Prova n. 0107-2013 REV. 0

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 04/RAD/2013 - Radiello "SL 299" del 10/01/2013

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

**Dettagli:** Area ricevimento SUD. - Radiello "SL 299"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 10/01/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	0,90	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b>	Via Obardan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012</b>
			<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0108-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 04/RAD/2013 - Radiello "SL 300" del 10/01/2013

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

**Dettagli:** Area discarica SE - Radiello "SL 300" Z

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 10/01/2013

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo Interno	1,93	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dot. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

Rapporto di Prova n. 0109-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 04/RAD/2013 - Radiello "SL 301" del 10/01/2013

Ora di prelievo: 10.00

Prelevato c/o: UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

Dettagli: Area discarica EST - Radiello "SL 301"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 10/01/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	<0.04	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



	ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012
		Pagina 1 di 1

Rapporto di Prova n. 0110-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 04/RAD/2013 - Radiello "SL 302" del 10/01/2013

Ora di prelievo: 10.00

Prelevato c/o: UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

Dettagli: Area discarica NE - Radiello "SL 302"  $\approx$

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 10/01/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

#### ANALISI CHIMICHE


Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 21/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	0,66	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Il Dirigente Responsabile

Dott. Massimo DiMauro




Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013





 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

Rapporto di Prova n. 0100-2013 REV. 0

**Materiale da saggio:** Radiello SOV  
**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento  
**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI  
**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 15/RAD/2012 - Radiello "SL 289" del 05/12/2012  
**Ora di prelievo:** 10.00  
**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento  
**Dettagli:** Area ricevimento SUD - Radiello "SL 289"  
**Consegnato in data:** 15/01/2013  
**Data prelievo:** 05/12/2012  
**Sigillo:** integro  
**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 20/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo Interno	<0.04	µg/m3	


Il Dirigente Responsabile  
 Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

Rapporto di Prova n. 0101-2013 REV. 0

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 15/RAD/2012 - Radiello "SL 290" del 05/12/2012

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

**Dettagli:** Area discarica SE - Radiello "SL 290" 

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 05/12/2012

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero


**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 20/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	1,07	µg/m3	


Il Dirigente Responsabile  
 Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

**Rapporto di Prova n. 0102-2013 REV. 0**

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 15/RAD/2012 - Radiello "SL 291" del 05/12/2012

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

**Dettagli:** Area discarica EST - Radiello "SL 291" ≠

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 05/12/2012

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**


**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 20/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	<0.04	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



 <b>ARPA PUGLIA</b> <b>RETE LABORATORI</b>	<b>ARPA PUGLIA - DAP Bari</b> Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0806639344 Fax 0806539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it	<b>MD 182 - Rev. 0</b> <b>del 30.05.2012</b>
		<b>Pagina 1 di 1</b>

Rapporto di Prova n. 0103-2013 REV. 0

**Materiale da saggio:** Radiello SOV

**Procedura di campionamento:** A cura del cliente come da verbale campionamento

**Cliente:** Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

**Presentato:** da Arpa Lecce con verbale 15/RAD/2012 - Radiello "SL 292" del 05/12/2012

**Ora di prelievo:** 10.00

**Prelevato c/o:** UGENTO - Presso "Progetto Ambiente Bacini LECCE/2 s.r.l. - contrada Burgesi - Ugento

**Dettagli:** Area discarica NE - Radiello "SL 292"

**Consegnato in data:** 15/01/2013

**Data prelievo:** 05/12/2012

**Sigillo:** integro

**Conservazione:** Frigorifero

**ANALISI CHIMICHE**

**Data inizio prove:** 15/01/2013

**Data fine prove:** 20/01/2013

Parametro	Metodo	Risultato	UM	Limiti
Limonene	Metodo interno	0,61	µg/m3	

Il Dirigente Responsabile

Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013

