

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari | Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0740-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 07/RAD/2013 - Radiello "SX466" del 04/02/2013

Ora di prelievo: 13.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: vasca raccolta acque lato SUD - Radiello "SX 466"

Consegnato in data: 14/02/2013

Data prelievo: 04/02/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE


Data inizio prove: 14/02/2013

Data fine prove: 09/03/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | radiello:Fondazione Maugeri | 1,00 | µg/m3 | |

Il Dirigente Responsabile


Dot. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



| | | |
|---|--|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0741-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 07/RAD/2013 - Radiello "SX467" del 04/02/2013

Ora di prelievo: 13.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: area biofiltro lato NORD - Radiello "SX 467"

Consegnato in data: 14/02/2013

Data prelievo: 04/02/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE


Data inizio prove: 14/02/2013

Data fine prove: 09/03/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | radiello:Fondazione Maugeri | 12,30 | µg/m3 | |

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



| | | |
|---|--|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0742-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 07/RAD/2013 - Radiello "SX468" del 04/02/2013

Ora di prelievo: 13.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: area capannone lato officina - Radiello "SX 468"

Consegnato in data: 14/02/2013

Data prelievo: 04/02/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero


ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 14/02/2013

Data fine prove: 09/03/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | radiello:Fondazione Maugeri | 9,70 | µg/m3 | |


Il Dirigente Responsabile
 Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



| | | |
|---|--|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0743-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 07/RAD/2013 - Radiello "SX469" del 04/02/2013

Ora di prelievo: 13.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: area capannone RSU - Radiello "SX 469"

Consegnato in data: 14/02/2013

Data prelievo: 04/02/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE


Data inizio prove: 14/02/2013

Data fine prove: 09/03/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | radiello:Fondazione Maugeri | 23,90 | µg/m3 | |

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 09/03/2013



| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari | Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0111-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "SL 295" del 10/01/2013

Ora di prelievo: 12.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: Vasca raccolta acque lato SUD - Radiello "SL 295"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 10/01/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE


Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 21/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | Metodo interno | 0,53 | µg/m3 | |

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo DiMauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | |
|---|--|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0112-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "SL 296" del 10/01/2013

Ora di prelievo: 12.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizza - Poggiardo

Dettagli: Area biofiltro lato NORD - Radiello "SL 296"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 10/01/2013

Sigillo: Integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE


Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 21/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|
| Limone | Metodo interno | 4,48 | µg/m3 | |

Il Dirigente Responsabile


Dott. Massimo DiMauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari | Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0113-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "SL 297" del 10/01/2013

Ora di prelievo: 12.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: Area capannone lato offic. - Radiello "SL 297"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 10/01/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero


ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 21/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | Metodo interno | 1,07 | µg/m3 | |


Il Dirigente Responsabile
Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari | Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.08.2012 |
| | | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0114-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 05/RAD/2013 - Radiello "SL 298" del 10/01/2013

Ora di prelievo: 12.00

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: Area capannone RSU - Radiello "SL 298"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 10/01/2013

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero


ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 21/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------|
| Limone | Metodo Interno | 6,48 | µg/m ³ | |


Il Dirigente Responsabile
 Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari | Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0092-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 14/RAD/2012 - Radiello "SX 451" del 05/12/2012

Ora di prelievo: 12.30

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: vasca raccolta acque lato SUD - Radiello "SX 451"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 05/12/2012

Sigillo: Integro

Conservazione: Frigorifero


ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 20/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | Metodo Interno | 0,20 | µg/m3 | |


Il Dirigente Responsabile
Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | |
|---|--|---|
|  ARPA PUGLIA RETE LABORATORI | ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0093-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 14/RAD/2012 - Radiello "SX 452" del 05/12/2012

Ora di prelievo: 12.30

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: area biofiltro lato Nord - Radiello "SX 452"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 05/12/2012

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero


ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 20/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | Metodo interno | 2,12 | µg/m3 | |


Il Dirigente Responsabile
 Dott. Massimo Dimauro



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | ARPA PUGLIA - DAP Bari | Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805539344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0094-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 14/RAD/2012 - Radiello "SX 453" del 05/12/2012

Ora di prelievo: 12.30

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: area capannone lato offic. - Radiello "SX 453"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 05/12/2012

Sigillo: Integro

Conservazione: Frigorifero


ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 20/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|
| Limonene | Metodo interno | 2,69 | µg/m3 | |


Il Dirigente Responsabile
Dott. Massimo Dimairo



Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | ARPA PUGLIA - DAP Bari Via Oberdan n. 18/E, 70126 Bari Tel. 0805539344 Fax 0805638344 E-mail: dapba@arpa.puglia.it | MD 182 - Rev. 0 del 30.05.2012 |
| | | Pagina 1 di 1 |

Rapporto di Prova n. 0095-2013 REV. 0

Materiale da saggio: Radiello SOV

Procedura di campionamento: A cura del cliente come da verbale campionamento

Cliente: Direzione Arpa Puglia - c.so Trieste 27 - BARI

Presentato: da Arpa Lecce con verbale 14/RAD/2012 - Radiello "SX 454" del 05/12/2012

Ora di prelievo: 12.30

Prelevato c/o: POGGIARDO - Presso " Progetto Ambiente Bacini Lecce/2 s.r.l. " - località Pastorizze - Poggiardo

Dettagli: area capannone lato offic. - Radiello "SX 454"

Consegnato in data: 15/01/2013

Data prelievo: 05/12/2012

Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

Data inizio prove: 15/01/2013

Data fine prove: 20/01/2013

| Parametro | Metodo | Risultato | UM | Limiti |
|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------|
| Limone | Metodo Interno | 9,51 | µg/m ³ | |

Il Dirigente Responsabile
Dott. Massimo Dimauro

Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

Bari, 21/01/2013

